Fasanenhof, Frenkendorf

2021





In Frenkendorf entstand die erste viergeschossige Stützen-Platten-Konstruktion aus Holz. Dank TS3 kann das einst in Beton geplante Gebäude in Holz gebaut werden. Die Planung mit den mehrachsig tragenden Brettsperrholzplatten ist ähnlich wie bei Stahlbeton.

Das Projekt

Die viergeschossige Wohnüberbauung mit 15 komfortablen Wohnungen liegt in Frenkendorf in Basel-Land. Das nachhaltig gebaute Holzgebäude ist bis heute das höchste Gebäude, bei dem die TS3-Technologie eingesetzt wurde. Das bedeutet: Die Geschossdecken bestehen aus grossformatig zugeschnittenen Brettsperrholzplatten, die mit der TS3-Technologie stirnseitig miteinander verbunden sind. Dies ermöglicht den Gebäudenutzern nebst einem angenehmen Raumklima eine maximale Nutzungsflexibilität.

Durch die vorgefertigten Bauteile und der exakten Planung, konnte das ganze Gebäude innert nur drei Wochen aufgerichtet werden.

Die Bauweise

Der Fasanenhof ist eine Stützen-Platten Konstruktion wie sie vom Stahl-Beton bekannt ist – einfach aus Brettsperrholzplatten und mit runden Holzstützen. Dies ermöglicht eine schnellere Bauzeit, da keine Austrocknung nötig ist. Einzig der Treppenhauskern wurde betoniert. Hier wurde jedoch die bis anhin übliche Reihenfolge gedreht: Der Holzbau wurde zuerst aufgerichtet und diente später als verlorene Schalung für den flüssigen Beton.

Die Herausforderungen

Die kalten Temperaturen beim Verguss der CLT-Platten bedingten Winterbaumassnahmen. Dazu wurde das Gebäude temporär eingepackt und beheizt. So konnten die nötigen Temperaturen beim Verguss und der Aushärtung sichergestellt werden.



Die TS3-Technologie lässt nutzungsflexible Raumkonzepte zu.



Einst war das Gebäude in Beton geplant. Die TS3-Techologie hat den Wechsel zum Holzbau einfach gemacht.



Dank der tragenden Stütze sind die Wände nicht tragend und können einfach verschoben werden.



Wärmebrücken einfach gemacht. Die CLT-Decke läuft von der Wohnung zur Loggia einfach durch.

Baudaten

Anzahl Geschosse: 4
Geschossfläche: 1'221.5 m²
Brettsperrholz: 293.16 m³

- TS3-Technologie: 567 Laufmeter Fugen

Architektur

Scherer Architekten 4410 Liestal

Holzbauingenieur

Timbatec Holzbauingenieure Schweiz AG 3012 Bern

Bauleitung

Scherer Architekten 4410 Liestal

Photographie

Nils Sandmeier 2500 Biel